



# Ons machinepark

---

# CNC draaibanken met automatische stafaanvoer

---

## Traub TNC 65 DGY

Y-as, 2 revolvers, subspindel.  
Draaidiameter Ø65, klauwplaat Ø150,  
tussen de centers: 500

## Traub TNL 26 Langdraaien

Y-as, 2 revolvers, subspindel  
Draaidiameter Ø32

## Traub TNL 12 Langdraaien

Y-as, 2 revolvers, subspindel  
Draaidiameter Ø15

## Doosan PUMA ST20GS II Langdraaien

Y-as, 20 gereedschapsposities, subspindel  
Draaidiameter Ø20

# CNC Draaibanken met klauwplaat

---

## Traub TNA 400

Y-as, draaidiameter Ø350, klauwplaat Ø315, tussen de centers: 750, max 100 kg

## Traub TNA 300

Y-as, draaidiameter Ø200, klauwplaat Ø200, tussen de centers: 750, max 50 kg

## Doosan Puma TT2100 SYY

Multispindel (2), draaidiameter Ø230, klauwplaat Ø210, 2 turrets met y-as en elk 12 toolposities, volledig CAD/CAM-pakket

## Takisawa EX 508

Subspindel, draaidiameter Ø150, klauwplaat Ø150, tussen de centers: 400, max 23 kg

# CNC Frezen

---

## **Maxmill VMC 1166 MAS BT 40**

NC Draaitafel 150 met robot

X 1100, Y 605, Z 600

## **Doosan DVF 5000**

NC Draaitafel 450, 5-assig

X 500, Y 500, Z 450

## **Akira Seiki SR3 XP MAS BT 40**

X 762, Y 410, Z 460

## **Litz LU-400/5AX MAS BBT 40**

5-assig met robot

X 430, Y 430, Z 500

# Diverse machines

---

## Zaagmachine

KASTO Verto A2 Ø260

## Hydraulische pers

25 ton

## Boren

Ibarmia IB 45

## CNC Halter

Load assistant, robot voor 1 CNC  
bewerkingscentrum en 1 CNC draaibank

## Rosler

Spiratron, ontbramen

## Render

Wasmachine

## Conventioneel draaien

Tos  
Whacheon

# Meten en software

---

## Hoogtemeter

Micro-Hite

TESA

## 3D meetmachine

3D Crysta Plus M544

Mitutoyo

## Solid CAM/WORKS

## ERP systeem

MKG

## Profielmeter

Garant CM1